

Date

Name

Client

Project Name

Quote#


Type/Quantity

Specification Sheet

CARREE ST OK S1

202 50 51

[Weblink](#)



Opening formaat:  75 x 75 mm

Inbouwdiepte: 80 mm

Dikte montageoppervlak: max.35

Beschikbare kleuren: ALU GRIJS (202 50 51 A)
WIT (202 50 51 W)

ADJUSTABLE 0° - 20°

GX5.3 // 12V // EXCL.TRANSFO



1 x QR-C51 max.50W

Klasse: III

Gewicht: 0.2 KG

Protection level: IP20

Minimumafstand: 0,5m

Opmerkingen: WHITE finish : max. 35W

Opties: PLASTERKIT 161
CONCRETE BOX 161
MOUNTING KIT 75
TRANSFO


Accessoires: ANTI GLARE TUBE
DICROIC FILTER 50

Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding. [202_50_51_HAND.pdf](#)

CARREE ST OK S1

202 50 51


Plafond mogelijkheden



Systeemplafond

Optioneel


MOUNTING KIT 75



Gipsplaat

Optioneel


MOUNTING KIT 75




Stucanet

Optioneel

PLASTERKIT 161




Hout



Beton + pleister

Alleen met


PLASTERKIT 161
CONCRETE BOX 161



Stalton + pleister

Alleen met

PLASTERKIT 161
CONCRETE BOX 161



Welfsels + pleister


Alleen met

PLASTERKIT 161
CONCRETE BOX 161

CARREE ST OK S1


202 50 51

Weblink / Specificatieblad



TRANSFO 100W
200 46 10
220-240V / 50-60Hz

Weblink / Specificatieblad




TRANSFO 50W
200 46 06
220-240V / 50-60Hz

Related references

PLEISTERKITS

Weblink / Specificatieblad




PLASTERKIT 161
207 01 161

Related references

BETON DOOS

Weblink / Specificatieblad




CONCRETE BOX 161
270 11 161

Related references

MONTAGE KIT

Weblink / Specificatieblad



MOUNTING KIT 75
202 00 75

Related references


LIGHT VERANDERENDE ONDERDELEN

Weblink /
Specificatieblad




ANTI-GLARE TUBE
201 34 00

Weblink /
Specificatieblad




DICROIC FILTER 50 BLUE
201 30 11

Weblink /
Specificatieblad




DICROIC FILTER 50 GREEN
201 30 12

Weblink /
Specificatieblad



DICROIC FILTER 50 RED
201 30 13

Weblink /
Specificatieblad



DICROIC FILTER 50 YELLOW
201 30 14



Specification Sheet

CARREE ST OK S1
202 50 51

Gerelateerde project foto v an product familie:

